

PLA MUNICIPAL DE CONTROL DE COLÒNIES FELINES URBANES DEL MUNICIPI DE XÀTIVA

Versió Inicial

MAIG 2021



Índex

1. INTRODUCCIÓ	3
2. OBJECTE DEL PLA.....	4
3. ACTORS ASSOCIATS A LA IMPLANTACIÓ DEL PLA	7
3.1- Acreditació de col·laboradors	7
4. METODOLOGIA DE CONTROL DE LES COLÒNIES FELINES URBANES	9
4.1- Mesures prèvies a la captura	9
4.2- Campanya de captures	10
4.3- Protocol d'Actuació de la Colònia	11
4.4- Protocol d'actuació	12
4.5- Protocol d'actuació clínica veterinària	13
4.6- Solta i seguiment posterior.	14
5. ADOPCIONS	16
6. INDICADORS D'AVALUACIÓ DEL PLA	17
7. ACCIONS DE DIFUSIÓ	18
8. MECANISMES DE REGULACIÓ	19
9. TEMPORALITZACIÓ	21
10. ANNEXOS	22
Annex I. Memòria econòmica	23

1. INTRODUCCIÓ

La relació entre els gats i els éssers humans ha existit al llarg de tota la història de la humanitat des de l'aparició de les primeres ciutats. A l'inici de la constitució de les ciutats, durant dècades es va establir una relació d'ajuda mútua entre els gats i els veïns i veïnes del nuclis de població constituïts; ja que les colònies de gats contribuïen al control d'algunes de les plagues existents a les ciutats, i a canvi, rebien les restes de menjar dels humans com a aliment. A més, a partir del segle XIX es va a començar a veure als gats també com a animals domèstics i de companyia.

No obstant això, actualment, no tots els gats són domèstics i viuen amb les persones, sinó que també hi ha molts que viuen als carrers, i estan integrats en la comunitat i el medi ambient de les ciutats, on s'alimenten majoritàriament del que li proporcionen els habitants d'estos nuclis de població.

Quan un grup de gats viuen junts en un determinat lloc dels nuclis de població, de manera estable i on el veïnat els ofereix menjar suficient per a la seua subsistència i proliferació, es formen les anomenades **colònies felines urbanes**; a les que fa referència el present document.

El municipi de Xàtiva no es una excepció pel que fa a la existència de gats urbans, i de la mateixa manera que altres municipis, compta amb un número elevat de gats urbans que requereixen d'una sèrie d'intervencions de control i seguiment. Es considera oportú i convenient que aquestes actuacions es centren en la identificació de les colònies felines existents, per definir la seua demarcació on s'estime convenient, i es duguen a terme les actuacions precises per realitzar-ne un control eficient de totes elles.

Les estadístiques evidencien que existeixen al voltant de 2 milions de gats que viuen en llibertat en Espanya; fet que en els nuclis de població, suposa problemes de convivència tant per al veïnat i usuaris de les zones públiques habitades per aquestes colònies, com per a les pròpies colònies de gats. Donat que aquestes colònies fan ús i estan establides en espais públics del municipi, és l'Ajuntament l'entitat que ha d'assumir el seu seguiment i control, i encarregar-se d'establir un protocol que permetia realitzar un eficaç un control de les colònies felines urbanes existents i garantir una correcta convivència amb el veïnat del municipi.

2. OBJECTE DEL PLA

L'Ajuntament de Xàtiva, dins de la seua política de respecte i protecció a la vida animal, té la voluntat d'establir uns criteris objectius per al control, tractament i vigilància de les colònies felines al seu municipi, que es recolliran en el Pla Municipal de Control de les Colònies Felines Urbanes del municipi de Xàtiva.

L'objectiu principal és preservar el benestar, tant de la ciutadania com de la població felina del municipi, facilitant la convivència entre ells i la prevenció de problemes de salut pública que puguen sorgir en el cas de l'existència de les colònies no gestionades correctament; i actuar també per fer front als impactes que poden generar sobre la fauna silvestre del municipi.

Per a aconseguir controlar el número de gats en les colònies urbanes, el **mètode C.E.R** (Captura- Esterilització i Retorn), és una de les metodologies que ha demostrat ser de les més eficaç per controlar el creixement de les poblacions de gats; i en l'actualitat s'aplica en gran part de les grans ciutats europees.

Aquest mètode consisteix en atrapar als gats de la colònia, quants més millor, sotmetre'ls a un procés d'esterilització i posteriorment retornar-los al lloc on tenen establida la seua colònia. A més, en el moment de la captura, els individus quedaran marcats en l'orella per poder identificar-los com a individus ja estèrils.

A partir de les experiències ja realitzades, s'ha demostrat que en aquelles colònies felines en les que més del 90% dels gats ja han sigut esterilitzats, el seu cens és decreixent. En la següent taula es mostra la classificació de l'estat de la colònia en funció del percentatge d'animals esterilitzats:

Estat de la colònia	%	Cens
Controlada	>90%	Disminució del cens
Estable	70%-90%	Cens estable
En vies d'esterilització	50%-70%	Augment controlat
Inici del programa	1%-50%	Augment descontrolat

L'eficaç control i seguiment de les colònies felines del municipi de Xàtiva constitueix l'objectiu principal d'aquest document; però haurà de dur associades una sèrie d'accions que s'hauran de concretar comptant amb la col·laboració d'actors identificats.

Per tant, a més d'assegurar un control de les colònies felines urbanes que garantisca la correcta convivència entre les colònies i els habitants del municipi de l'Ajuntament de Xàtiva haurà de dur a terme:

- La definició de les ubicacions de les colònies felines al municipi de Xàtiva i provisió de refugi per garantir-los un lloc d'establiment.
- La supervisió per part de la persona gestora o les persones gestores, de les colònies felines identificades.
- La vigilància de la neteja dels espais habilitats a les colònies felines identificades.
- La introducció d'una figura mediatra per a coordinar les actuacions de l'Ajuntament i de l'equip tècnic, col·laborar amb el seguiment i control de les colònies i establir mecanismes de resolució de possibles conflictes.
- Unes normes de convivència amb el veïnat per tal que la relació siga el més saludable i cordial possible.

En resum, els **objectius** que persegueixen amb la redacció del present Pla, son els següents:

- Creació d'un cens actualitzat de colònies felines urbanes i de gats urbans en el municipi de Xàtiva.
- Protegir i gestionar les colònies felines urbanes de Xàtiva amb la posada en marxa del mètode CER amb l'objectiu de controlar el numero i el benestar dels gats.
- Corregir i minimitzar les molèsties que poden ocasionar les colònies a la ciutadania i aconseguir una situació de convivència òptima.
- Complir amb el benestar animal de les colònies felines.

- Complir la normativa vigent per al desenvolupament de les actuacions.
- Ajustar el marc normatiu municipal, a les consideracions contemplades al Pla i vetllar pel seu compliment.

El protocol d'actuació que s'acorde amb el personal tècnic i professional del municipi i que finalment es detalle en el present Pla, es durà a terme en totes les colònies felines urbanes que s'identifiquen al municipi de Xàtiva.

Posteriorment a la definició del protocol de control i de la definició dels punts d'ubicació de les colònies felines al municipi, per part de l'Ajuntament es podrà treballar en altres accions com són:

- Aplicació de programes que minimitzen els sacrificis i l'abandó dels animals de companyia.
- Col·laboració amb les associacions locals implicades, en les campanyes que es realitzen relacionades amb la sensibilització social cap a la protecció i respecte animal.
- Fomentar, promocionar i incentivar l'adopció dels gats esterilitzats que mostren comportaments més sociables.
- Convertir al municipi de Xàtiva en un referent de la gestió i protecció dels animals domèstics.

3. ACTORS ASSOCIATS A LA IMPLANTACIÓ DEL PLA

Per a dur a terme una correcta implantació del present Pla i garantir el correcte control i seguiment de les colònies felines urbanes de Xàtiva, es deurà comptar amb la col·laboració i implicació de determinats actors clau del municipi.

En primer lloc, es designarà un **equip tècnic** que supervise i faça un seguiment de la correcta execució i implementació del present Pla de control. A més aquest equip de seguiment, serà el responsable de la difusió de les directrius del Pla i de la coordinació d'actuacions entre tots els òrgans administratius amb competència directa o indirecta en la protecció dels animals a Xàtiva.

Per part de l'Ajuntament, serà fonamental establir i consensuar una metodologia de col·laboració amb els **professionals veterinaris** del municipi, per comptar amb la seua experiència tècnica i professional que permeta dur a terme el mètode de control proposat, i a més comptar amb ells per establir uns criteris o indicadors de control que vagen actualitzant-se a ajustant-se a la realitat i problemàtiques que puguen sorgir, relacionades amb les colònies felines existents al municipi.

Finalment, una vegada concretats els aspectes descrits (el mètode de control i la definició dels punts d'ubicació de les colònies felines), altres dels actors clau a implicar en la implementació del present Pla, son el **teixit associatiu** existent i **voluntaris** en general, i sobretot aquell vinculat a la protecció i al benestar animal. Aquests actors poden col·laborar en la identificació de noves colònies existents i en el seu manteniment, alimentació i control; però haurà de treballar-se amb ells, per consensuar i establir unes actuacions que s'ajusten al Pla de Control.

3.1- Acreditació de col·laboradors

L'Ajuntament de Xàtiva emetrà carnets amb la finalitat d'identificar als responsables de les colònies felines.

Els col·laboradors signaran un document de compromís en el moment del lliurament del carnet, l'incompliment del qual suposarà la seua retirada.

La policia local podrà denunciar a les persones no autoritzades o que no s'acrediten com a responsables autoritzats que alimenten a gats en la via pública, tal com estableix l'Ordenança Municipal sobre la regulació dels animals de companyia en els llocs públics i privats, la identificació de gossos perillosos i acreditació de la tinença de races perilloses.

El cens d'aquestes persones i la seua gestió serà realitzat per l'Ajuntament de Xàtiva.

Els col·laboradors que, per voluntat pròpia, deixen d'exercir la seues feines de responsabilitat envers les colònies, hauran d'informar amb el temps necessari per a buscar una solució a l'alimentació de la colònia i donar de baixa el carnet.

4. METODOLOGIA DE CONTROL DE LES COLÒNIES FELINES URBANES

Com s'ha comentat anteriorment, la metodologia que es pretén implementar al municipi de Xàtiva per al control de les colònies felines urbanes, es el mètode CER (Capturar - Esterilitzar i Retorn). Es tracta de la tècnica més humanitària i al mateix temps eficaç per al control de les colònies felines i que requereix de la implicació de diversos col·lectius, com poden ser l'Ajuntament, clíniques veterinàries, policia local, altres departaments de la corporació local, el teixit associatiu i la pròpia ciutadania del municipi.

4.1- Mesures prèvies a la captura

Prèviament a la captura i a l'esterilització, i amb prou antelació s'han de dur a terme una sèrie d'actuacions per poder desenvolupar el pla amb èxit.

En primer lloc, és necessari fer una **recopilació d'informació** sobre les colònies felines, tant de la seua localització en el municipi, com conèixer la població existent. Per disposar d'un cens el més ajustat possible a la realitat, serà de gran importància realitzar-lo comptant amb l'ajuda i col·laboració de les clíniques veterinàries i les persones voluntàries identificades.

La implicació de tots els col·lectius descrits en la recollida de la informació, proporcionarà una visió realista i ajustada de les colònies felines existents i dels individus que les formen. A més ajudarà a conèixer les necessitats de la població i recollir suggeriments per al correcte i eficient control de les colònies felines urbanes del municipi.

Una vegada localitzades, censades i identificades les colònies felines urbanes, es deurà **establir una zona d'alimentació** amb un horari fixe d'aportació d'alimentació de forma regular. Així s'acostumaran els exemplars de cada colònia a aparèixer en aquesta zona concreta en el mateix horari, i si es possible, la tasca d'alimentació serà realitzada per la mateixa persona. Una metodologia opcional de captura pot ser deixar les caixes/trampes que s'utilitzaran en la captura amb la finalitat que els gats s'acostumen a ella i s'acosten els dies de la captura. Aquestes actuacions es faran

sempre baix supervisió i sense trobar-se activades, pel gestor o gestors de la colònia.

D'esta manera es podrà conèixer millor el número i l'estat de salut dels animals, especialment abans de la intervenció d'estilització.

Per a poder desenvolupar aquesta tasca amb èxit, és fonamental detectar si hi ha altres veïns i veïnes que estan alimentant als gats fora d'aquestes zones habilitades i explicar-los el procés que s'està duent a terme, perquè no s'entorpisca la labor realitzada. A més, les zones habilitades d'alimentació es deuran mantindre netes, perquè no puguen convertir-se en focus d'insalubritat.

Per últim, el dia anterior a l'inici de la campanya de captura, és recomanable no donar-los menjar. Amb aquesta mesura es facilitarà la captura dels animals perquè es pretén que aquests acudisquen al menjar que es troba dins de les trampes.

4.2- Campanya de captures

La gestió i el desenvolupament de la campanya de captures es durà a terme pel voluntariat. En el cas contrari, aquest servei es subcontractarà mitjançant la prestació que s'estime necessària, tenint en compte les circumstàncies de la pròpia tasca. Les actuacions inclouran l'adquisició de les trampes, tot el material i indumentària específica necessària per a les captures i la coordinació de l'equip tècnic. Per a la realització de les captures, per part de l'Ajuntament es podrà comptar amb la col·laboració dels gestors identificats de cadascuna de les colònies.

Les trampes que es deuran utilitzar per fer les captures deuran tenir unes dimensions 78x32x28 cm, ja que són més còmodes per al seu transport i maneig. A més, una vegada capturat l'animal, es recomana cobrir la trampa amb una manta o tovalla per reduir el seu estrès.

El procés de captura es deu fer en un període curt de temps, per no espantar als gats de la colònia i que no transcórrega molt de temps entre la captura i el retorn a la colònia. Per aquest motiu es planificaran les captures amb els veterinaris per garantir el correcte funcionament i el ràpid retorn dels individus a la seua colònia. El personal que treballa en la campanya tindrà les capacitats i els coneixements necessaris per a poder desenvolupar-la amb èxit.

4.3- Protocol d'Actuació de la Colònia

1. El responsable de la colònia felina contactarà amb l'entitat gestora amb la finalitat d'informar de l'existència de la colònia.
2. Un grup de voluntaris del pla colonial acudirà a la colònia juntament amb el responsable de la mateixa per a avaluar inicialment la situació de la mateixa i fotografiar-la per a detectar possibles punts estratègics d'aliment.
3. El responsable haurà d'elaborar el cens de la colònia mitjançant la redacció d'unes fitxes per a poder identificar i registrar a cada gat que conviu en aquesta colònia. En el mateix s'adjuntarà una foto el més clara i nítida possible (Sempre que siga possible) i totes les dades possibles respecte a la situació de l'animal. Aquestes fitxes hauran de ser remeses mitjançant correu electrònic.
4. El responsable d'aquesta colònia haurà de posseir el carnet que li acredite per a alimentar-la i gestionar-la, establint-se com a nexa principal entre el grup tècnic i la colònia. No s'iniciarà l'esterilització d'una colònia sense existir un responsable d'aquesta.
5. Una vegada censada tota la colònia, es procedirà a la captura dels gats per part del responsable de la colònia. Per a això, el pla posa a la disposició del responsable de la colònia els elements necessaris durant la captura. En cas de necessitar ajuda per part d'algun voluntari del pla es farà saber als tècnics.

4.4- Protocol d'actuació

1. Una vegada realitzats els passos anteriors, el gestor comunicarà prèviament al responsable municipal de la data en la qual té intenció de capturar a l'animal, amb la finalitat de donar avís a la clínica veterinària, sent conscients que no sempre es pot planificar una captura i pot produir-se en un moment no esperat, i en aquest cas dependrà de la disponibilitat de la clínica veterinària.
2. La captura es realitzarà sempre amb un gàbia trampa, atés que això facilita al professional veterinari la seua manipulació abans i després de la castració. Segons criteri veterinari, es desaconsella l'ús de transportins.
3. Una vegada siga capturat l'animal, s'emportarà per part del responsable de la colònia a la clínica veterinària concertada, on serà operat i posteriorment recollit pel mateix responsable passat el temps estimat pel veterinari.
4. El voluntari/responsable que reculla a l'animal de la clínica veterinària una vegada operat signarà la fitxa clínica de castració de l'animal amb la finalitat de millorar l'organització i control dels animals.
5. El gat serà retornat a la seua colònia d'origen extremant al màxim totes les precaucions possibles. És important soltar al gat en el mateix lloc on es va capturar i no en alguna zona més allunyada, atés que són molt territorials, llevat que, per raons degudament justificades, s'acorde una altra reubicació.
6. És important que el responsable de la colònia observe l'evolució de l'animal en cas que ocorreguera alguna complicació.
7. Durant el transport i manipulació de les gàbies amb gat en el seu interior, hauran de ser tapades amb una manta o tovallola amb la finalitat de reduir l'estrés de l'animal. Les gàbies no hauran de deixar-se sense vigilància en la mesura que siga possible, especialment en condicions ambientals extremes (calor a l'estiu, fred a l'hivern...).

4.5- Protocol d'actuació clínica veterinària

1. L'actuació veterinària comença en el moment en què els gestors de les colònies porten a la clínica l'animal dins de la gàbia de captura.
2. Immediatament es passa a la gàbia de contenció i esperem que es complisca el temps de dejuni.
3. Dins de la gàbia se li administra la sedació mitjançant injecció intramuscular.
4. Posterior a la sedació es revisa l'estat de les dents i la presència de paràsits externs: puces, àcars de les oïdes i paparres. Neteja d'oïdes. S'observa si hi ha alteració en el pelatge i en la pell. Finalment es pesen.
5. Esterilització i marcatge. Orella dreta mascles, esquerra femelles.
6. Aplicació de la pipeta de desparasitació interna-externa.
7. Retorn a la colònia. No existeix un protocol unificat per part dels professionals respecte a quan és convenient soltar al gat després de ser operat. Però aquest procediment es basa especialment en dos criteris:

Criteri del professional de la clínica veterinària a la qual acudeix el gat capturat, sent aquesta sempre la que estime si és necessari o no més temps d'hospitalització. Per tant, serà el facultatiu de la clínica veterinària qui determine que el gat està en condicions òptimes i que ha passat el temps prudencial necessari des de l'esterilització per a la seua solta.

Posicionament de GEMFE-AVEPA, associació de veterinaris especialistes en xicotets animals d'Espanya, específicament des del grup d'Especialitat en Medicina Felina. Aquest grup argumenta que “és bo per al gat no estar massa temps lluny de la colònia per a minimitzar l'estrés, per la qual cosa una vegada es trobe completament despert de l'anestèsia, pot ser alliberat. L'entorn on aquest gat es desperte després de la cirurgia és fonamental perquè no apareguen complicacions d'última hora. Ha de ser un entorn tranquil, calent i, si pot ser, amb aliment per a poder menjar pràcticament després de recuperar-se de l'anestèsia.” A més, explica que “les complicacions per aquestes cirurgies són mínimes”.

Atesos aquests dos criteris i amb la pràctica, s'ha determinat que probablement després de la cirurgia siga operativa la solta al dia següent. No obstant això, aquest fet dependrà del sexe de l'individu i del que determine el veterinari.

8. Una vegada el gat haja sigut operat, la clínica veterinària emplenarà una fitxa d'actuació clínica amb la finalitat d'identificar a l'animal i en la qual es faran constar dades com la colònia a la qual pertany el gat capturat, edat, sexe, exploració clínica, data d'esterilització, etc. Aquestes fitxes seran segellades per la clínica veterinària i seran entregades periòdicament a l'Ajuntament juntament amb còpia de la factura corresponent.

4.6- Solta i seguiment posterior.

La posada en llibertat dels animals es farà una vegada haja finalitzat el postoperatori i es realitzarà en les mateixes condicions i en el mateix lloc que en el procés de captura, perquè el gat es reincorpore a la seua colònia el més prompte possible.

A més, l'Ajuntament de Xàtiva, juntament els actors implicats establiran quin tipus de desinfecció s'ha de realitzar als espais habilitats per a l'establiment de les colònies felines censades i localitzades, i amb quina freqüència fer-la.

Una vegada finalitzat el procés establert pel CER, el **control i seguiment** de les colònies i dels seus individus és fonamental. Les directrius generals que deuen observarse per fer efectiu este control son los següents:

- Neteja de les zones on es localitzen les colònies. Possibilitat de tancar la zona.
- Instal·lació de zones de refugis on els animals es puguin resguardar si fa mal oratge.
- Proporcionar menjar i aigua neta periòdicament. La quantitat variarà en funció del número de gats i no es donarà més quantitat de la necessària.
- Establir diversos punts d'alimentació dins de la colònia.

- Control freqüent de les colònies per si hi ha nous membres no identificats, especialment previ a l'inici del cicle reproductiu.
- Establir un horari d'atenció per a cada colònia segons la seua ubicació i condicions.
- Preparació de cartells indicatius de la situació de les colònies i explicació del mètode CER als veïns i veïnes, així com estipular la obligació de no alimentar als gats si no s'està autoritzat per fer-ho.
- Disposar d'un mètode de contacte per a rebre suggeriments o queixes dels veïns i veïnes.
- Obrir i classificar fitxes de control de les colònies, que s'aniran actualitzant periòdicament. (Número de gats, els animals esterilitzats, historial mèdic de cada gat, etc.)
- Elaborar un cens dels gats de les colònies actualitzat.
- Expedició de carnets per a la identificació dels gestors i els voluntaris.

Pel que fa a l'alimentació, es deu tindre en compte que els gats són animals carnívors, aleshores, la seua dieta deurà comptar almenys amb un 30% de proteïna i amb un pinso sec. La distribució dels menjadors es variarà en funció de la colònia i es situaran en superfícies fàcils de netejar i desinfectar.

Pel que respecta a la neteja i sanejament, les zones dels areners i els menjadors es deuran netejar a diari i amb els productes adequats per a la correcta desinfecció i que ocasione les mínimes molèsties, tant als gats com als veïns i veïnes usuàries de l'espai públic.

La distribució d'estes tasques, així com la supervisió, la resolució de possibles conflictes i la informació al veïnat del procés, es concretarà posteriorment amb la coordinació de l'Ajuntament de Xàtiva amb els centres veterinaris, la policia local, altres actors de la Corporació local, les associacions i les persones voluntàries.

5. ADOPCIONS

De vegades, els gats esterilitzats mostren comportaments més sociables. En aquests casos es pot plantejar que els veterinaris reflectixen aquesta informació en la fitxa corresponent al gat, i iniciar amb col·laboració de les associacions implicades un procediment d'adopció. Aquest procés es durarà a terme per les entitats responsables al municipi de Xàtiva.

L'Ajuntament de Xàtiva amb la col·laboració dels gestors de les colònies i les entitats vinculades, dissenyaran un protocol que permeti fer una difusió efectiva dels gats del municipi que es troben en adopció. Així fomentar aquesta pràctica i entre tots els actors implicats donar-los visibilitat.

6. INDICADORS D'AVALUACIÓ DEL PLA

Per garantir l'èxit i la consecució dels objectius plantejats del Pla de Control de les Colònies Felines, es deuen dissenyar una sèrie d'indicadors i un procediment d'avaluació que faça un seguiment dels mateixos.

Aquests indicadors, han consensuar-se i validar-se per part de l'equip tècnic municipal associat al control i execució del Pla, els professionals i personal municipal vinculat i les associacions o col·lectius implicats. Es recomana realitzar reunions anuals entre els col·lectius participants per avaluar les activitats realitzades i valorar els següents criteris:

- Número d'esterilitzacions realitzades.
- Número de naixements.
- Estat de les colònies i les seues possibles variacions.
- Valoració de les actuacions per part dels actors implicats.
- Problemes que han sorgit, aquells que s'han pogut resoldre i els pendents de resolució.
- Planificació del treball per a l'any següent.
- Identificació de col·lectius a implicar o accions a dur a terme, associades al Pla de Control.

7. ACCIONS DE DIFUSIÓ

La difusió del present Pla constitueix un dels eixos fonamentals perquè es puga desenvolupar correctament. Per aquest motiu, les activitats de promoció i de donar a conèixer les accions a la ciutadania i als col·lectius i associacions veïnals, és clau.

Els objectius que han de perseguir les accions que difusió que es duguen a terme per part de l'Ajuntament de Xàtiva son:

- Informar al veïnat de la posada en marxa del Pla i el procediment del projecte.
- Conscienciar als propietaris i propietàries de gats domèstics de la necessitat d'esterilitzar-los.
- Difondre la informació a través de les xarxes socials de l'Ajuntament i altres actors col·laboradors.
- Els materials utilitzats per fer ressò del Pla de Control i de les actuacions que va a dur-se a terme poden ser molt diversos:
- Publicació i col·locació de cartells informatius; especialment en les zones on existeixen colònies felines urbanes en l'actualitat.
- Difusió de la informació en la pàgina web de l'Ajuntament i a través de les xarxes socials.
- Enviament de la informació als col·lectius i associacions existents que treballen per garantir el benestar animal.
- Informació al veïnat que actualment alimenta a les colònies felines, de la existència del Pla de Control i els seus beneficis.
- Organització de campanyes de conscienciació i educació contra l'abandonament animal en els col·legis.

8. MECANISMES DE REGULACIÓ

A l'hora de desenvolupar el Pla, les ordenances municipals hauran d'adaptar-se per recollir totes les especificacions marcades al Pla de Control de les colònies felines urbanes definit al municipi de Xàtiva.

L'ordenança municipal que es redacte, deurà concretar els següents aspectes, i recollir la següent informació:

- La prohibició de dispensar menjar en el carrer, a excepció del personal autoritzat. Amb aquesta mesura s'evitaria, la dispersió de punts d'alimentació i embrutar els carrers del municipi. També es facilitaria el control de l'alimentació dels animals.
- Organitzar i coordinar l'equip i les tasques del procés.
- L'Ajuntament disposarà de forma clara els drets i obligacions del personal que el desenvolupen.
- El protocol estandarditzat del programa CER (captura-esterilització-retorn) que es realitzi per part de l'entitat que ho executa i requisits que s'han de complir per a la inclusió d'una nova colònia.
- Les obligacions derivades del manteniment de la colònia, tant del mateix Ajuntament com d'altres entitats amb que es pugui arribar a acords per a la gestió de les colònies.
- La creació de la figura de colònia controlada de gats en zones urbanes.
- La recomanació d'identificar als gats domèstics, encara que no vagin a eixir d'Espanya.
- La recomanació de censar els gats identificats com a animals de companyia que resideixen amb els seus propietaris.
- L'obligatorietat d'obtenir l'autorització o llicència corresponent en els casos de criar ventrades.

- La necessitat d'indicar, en el cas de venda d'animals, el número d'autorització o llicència de criador.
- La prohibició que els gats domèstics sense esterilitzar que tinguen propietari puguin vagar lliurement pels carrers.

9. TEMPORALITZACIÓ

Aquest Pla tindrà una duració indefinida fins a la consecució dels objectius establerts en aquest. Encara que es deurà determinar un calendari aproximat d'actuació, especialment per al procés d'esterilització. Es recomanable iniciar-lo abans de l'època de zel, que normalment ocorre en primavera.

És important comptar també amb la capacitat que tenen les clíniques veterinàries participants en el Pla per a poder desenvolupar les esterilitzacions sense comprometre la seua activitat habitual, i consensuar amb ells el calendari d'execució de les captures i les esterilitzacions.

D'altra banda, es deu tindre en compte que aquest procés és llarg i no es poden comptabilitzar ni recollir tots els gats dins d'un període curt de temps.

Per últim, es considerarà la modificació del present Pla en cas necessari, mitjançant una revisió del mateix, que serà tramitada segons el mateix procediment general d'aprovació del Pla. Per aquest motiu es recomana seguir el sistema d'avaluació establert i revisar el desenvolupament del Pla, així com establir nous objectius que permeten ajustar el Pla definit tant a la realitat municipal com per exemple al marc normatiu que puga anar aprovant-se.

10. ANNEXOS

Annex I. Memòria econòmica

Respecte al pressupost plantejat per a la posada en marxa del present Pla, cal destacar que podrà variar en funció de l'abast de les actuacions desenvolupades.

Es calcula que durant el primer i el segon any d'implementació, serà necessari que l'Ajuntament de Xàtiva realitzi un esforç econòmic amb el fi d'esterilitzar al major nombre de gats i gates possible. En els anys següents aquesta xifra sofrirà una reducció significativa, ja que no es deurà

D'altra banda, pel que fa a altres tractaments mèdics, s'hauran d'avaluar les necessitats de les colònies i dissenyar un protocol que comprendrà les actuacions de cures mínimes veterinàries previstes al present document.

A més, caldrà preveure, en funció de la disponibilitat pressupostaria i les necessitats de les colònies, una partida de gasto determinada en concepte de tractaments d'urgència. Aquests tractaments es realitzaran sense perjudici del treball voluntari d'associacions protectores col·laboradores que duguen a terme les accions pròpies del seu àmbit d'actuació.

Per últim, l'Ajuntament aportarà mitjans propis, tant personals, com econòmics en funció de les necessitats que sorgisquen en la posada en marxa del Pla i amb l'assessorament de personal expert. D'altra banda, també s'inclouran recursos materials oferits per part de l'Ajuntament que s'estimen convenient i necessaris per a la gestió de les colònies, com les gàbies per als animals o altres ferramentes. Es preveu també la cessió d'instal·lacions municipals idònies per a refugiar o acollir als gats o per poder fer les cures a aquells animals que tinguen necessitats especials.

